



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Заместник-министърът на околната среда и водите, на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за водите (ЗВ), във връзка със Заповед № РД-387/10.05.2022 г. на министъра на околната среда и водите за оправомощаване по чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗВ обявява, че е постъпила административна преписка с искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект.

1. Цел на водовземането:

Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

2. Водно тяло:

Язовир „Малко Шарково“

Код на водното тяло **BG3TU500L013**

3. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13 от ЗВ:

3.1. Постъпило заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Малко Шарково“ с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в землището на с. Ружица, общ. Болярово.

3.2. Представено е становище изх. № КОС-01-6799/16.02.2022 г. на директора на РИОСВ-Стара Загора, съгласно което заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не подлежат на регламентираните по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, процедури по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка. Преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените.

4. Съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането:

4.1. Язовир „Малко Шарково“:

4.2. Мобилна помпа поставена на понтон.

4.3. Напоителна система


5. Място на водовземане:

Язовир „Малко Шарково“

Координати WGS84:

N – 42°07'26.36", E – 26°52'44.19", Z – 263

с. Ружица, община Болярово, област Ямбол.



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6259, Факс: +359(2) 980 25 33



6. Място на водоползване:

6.1. 600 дка в масив № 29 в местността „Балкански бозалък“, с. Ружица, общ. Болярово, ЕКАТТЕ: 63272

Координати WGS84:

N – 42°07'46,48"; E – 26°52'36.03"

6.2. 700 дка масив № 28 в местността „Балкански бозалък“, с. Ружица, общ. Болярово, ЕКАТТЕ: 63272

Координати WGS84:

N – 42°08'05.36"; E – 26°52'57.68", Z – 263

7. Проектни параметри на водовземането:

7.1. Водно количество: до **1,129 м³/сек.**

7.2. Лимит на годишна водна маса: до **557 850 м³/год.**

7.3. Режим на водовземане: сезонно през месеците: юни, юли, август.

8. Правото на водовземане ще се предостави при следните условия:

- Водовземането да се извършва в съответствие с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърждаван от министъра на околната среда и водите;
- Използваните водни обеми да се измерват с монтирано измервателно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредба за средствата за измерване, което подлежи на метрологичен контрол /ДВ, бр. 98/ 2003 г./.
- Да се взима един път годишно водна проба от мястото на водовземане от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 67, ал. 1 и чл. 68 от Наредба №1/ 11.04.2011 г. (ДВ бр. 34/ 2011 г.) „За мониторинг на водите“ по показателите съгласно приложение №1 от Наредба №18/ 29.05.2009 г. (ДВ бр. 43/ 09.06.2009 г.) „За качеството на водите за напояване за земеделски култури“. В случаите, когато стойностите на показателите от мониторинга за предходната година не превишават пределно допустимите стойности съгласно приложение №1 и през текущата година не се е появила причина, която може да предизвика повишаването им, мониторингът се извършва по показателите съгласно приложение №2 от Наредба №18/ 29.05.2009 г.
- Титулярят на разрешителното да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ протоколи от извършения физико-химичен анализ на водата в срок до 45 дни от провеждането му.

Съгласно разпоредбата на чл. 64 от Закона за водите, в 14-дневен срок от публичното обявяване на съобщението, поставено и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/ или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените предложения и/ или възражения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Управление на водите“, отдел „Управление на риска от наводнения“, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ №22.

МАРИЯ АЧКОВА

Заместник-министър на околната среда и водите

*(оправомощено лице под чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВ,
съгласно заповед № РД-387 от 10.05.2022 г.)*

