

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 32
от заседанието на 22.12.2025 г.
по точка 10 от дневния ред

Относно: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии /ГП/, собственост на община Болярово през 2026 година от отдели включени в ГП за 2025 г, в които сечта не е проведена и отдели, в които трябва да бъде извършена дейността „Маркиране на насаждения“, докладва: Христо Христов – кмет на общината, ОБС взе **Решение № 358** На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Болярово

РЕШИ:

1. На основание чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в ГТ – държавна и общинска собственост, и ползването на дървесина и недървесни горски продукти („Наредбата за дейностите в горите“), Общински съвет – Болярово, приема предложения от кмета на община Болярово „Годишен план за ползване на дървесина през 2026 год. по представените приложение № 1 и приложение № 2 към Докладната записка. Одобрения годишен план да се публикува на интернет страницата на общината в срок 15 дни от одобряването му.

2. На основание чл. 111, ал. 6, чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите и чл.5, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 3, чл. 66, ал. 1, т. 2, чл. 66, ал. 2, т. 3 от „Наредбата за дейностите в горите“ за задоволяване нуждите от дърва за огрев на жителите на общината, Общински съвет – Болярово, определя ползването на дървесина от приетия Годишен план за ползване през 2026 год. да се осъществи чрез „Добив и продажба на добитата дървесина“ по ценоразпис, утвърден от ОБС на община Болярово.

3. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, задължава кмета на общината да организира провеждането на процедурите, свързани с изпълнението на настоящите решения.

Гласували: 10 “за”;

0 “против”;

0 “въздържали се”

Красимир Григоров /п/
Председател на ОБС Болярово

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

през 2026 г.

(от отдели, в които е извършено маркиране на предвидената сеч)

Отдел	Землище	Кад. №	Площ ха	Дървесен вид	Ст. с кл., м3	ЕСД	ССД	ДСД	Дърва	Общо лежаща	Вид на сечта
159/м	Горска поляна	40.727	3,6	Ак.	290	0	45	15	195	255	Гола 100 %
193/ж	Воден	76.563	9,2	Бл., цр., кгбр.	80	0	0	0	69	69	ПК 25 %
193/з	Воден	76.563, 329.3	13,1	Бл., цр., мжд.	210	0	0	0	181	181	ПК 25 %
193/к	Воден	76.563	1,1	Бл., цр., кгбр.	40	0	0	0	35	35	ПК 25 %
Общо:			27,0		620	0	45	15	480	540	

**ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ,
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО през 2026 год.**
(отдели, в които ще бъде извършена дейността „Маркиране на насаждения“)

отдел	подотдел	Имот №	Землище	Залесена площ хектари	По Горскостопански план 2021г.							Запас по Горскостопански план			Вид на сечта по ГСП - Интензивност %	Подробно описание на вида, състояние то на подраства и подлеса	Предвидено ползване по горскостопански план			
					Състав	Възраст	Пълнота	Средна височина	диаметър	Бонитет	Стопански клас, категория	На 1	куб. м. стояща маса без	куб. м. стояща маса с			площ	стояща маса с клони	вид на сечта	% на ползване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

I. ШИРОКОЛИСТНИ

I.1. Високостъблени

а) Насока на стопанисване: Отглеждане																				
232	Ж	25.710	с. Крайново		Бл.	100	-	18	34	-	ШВ	-	5	10	Прореждане 15 %	дрн.8, гг.2; 15 г., п.0,5, 3 м.	-	-	прореждане	15
					Цр.		-	19	38	-		-	5	10			-	-		
				0,8	Бл.8	40	0,8	10	16	4		76	80	110			0,8	15		
				0,2	Цр.2			12	18	4		19	20	20			0,2	5		
				1,0								95	110	150			1,0	20		

I.2. Издънкови за превръщане

а) Насока на стопанисване: Отглеждане																				
274	В	59.7	с. Шарково	0,7	Бл.7	35	0.9	9	14	5	ДСрНП	53	50	60	Прореждане 20 %	гг.7,дрн3, трн, смрд;	0,7	10	гр	
				0,3	Цр.3			10	16	4		26	30	30			0,3	5		

				1,0								79	80	90		20 г., п 0.4, 2 м.	1,0	15		20
6/ Насока на стопанисване: Възобновяване																				
113	Г	101.6, 101.16, 101.13,101.640, 101.7	с. Стефан Караджово	5,4	Цр.7	70	0.6	18	26	3	ЦП	87	670	740	Постепенно- котловинна – 25%	цр.10,бл. 5 г., п.0.8, 0.2 м;; гг4, дрк2, трн2, шп2; 10 г, п.0.2, 1 м.	5,4	190	ПК	25
				2,3	Бл.3			16	20	4		32	250	280			2,3	70		
				7,7	кл.							119	920	1020			7,7	260		
113	Е	101.14, 101.17, 101.516,101.16, 101.13,101.15	с. Стефан Караджово	14,2	Цр.7	70	0.5	18	18	3	ЦП	73	1480	1630	Постепенно- котловинна - 25%	цр.10,бл. 10г., п.0.9, 1 м;; гг4, дрк2, трн2, шп2; 30 г, п.0.3, 1 м.	14,2	410	ПК	25
				6,1	Бл.3			16	22	4		27	550	610			6,1	150		
				20,3	кл.							100	2030	2240			20,3	560		
174	Ж1	80.761	с. Горска поляна	2,5	Бл.8	60	0.6	14	20	4	ДСрНП	71	220	240	Постепенно- котловинна - 25%, ИП, ОП	Бл.6,цр.4, 5 г., п.0.4, 0.3 м.; дрнб,гг3, трн1; 10 г., п.0.4, 2/1 м.	2,5	70	ПК - ИП	25
				0,6	Цр.2			15	22	4		20	60	70			0,6	10		
				3,1								91	280	310			3,1	80		
174	П1	80.735	с. Горска поляна	1,7	Бл.8	60	0.5	13	20	4	ДСрНП	54	120	130	Постепенно- котловинна – 25%, ИП , ОП	Бл.8,цр.2 5 г., п.0.4, 0.3м; Дрнб,гг3,т рн1; 10 г, п.0.3, 2/1м.	1,7	35	ПК - ИП	25
				0,4	Цр.2			14	22	4		15	30	30			0,4	10		
				2,1								69	150	160			2,1	45		
174	Р1	80.735	с. Горска	7,2	Бл.8	60	0.5	14	20	4	ДСрНП	59	540	590	Постепенно- котловинна	Бл.8,цр.2,	7,2	150	П	

			поляна	1,8	Цр.2			15	26	4		16	140	150	- 25%, ИП, ОП	5 г., п.0.6, 0.3 м.; дрнб, ггз, трн1; 10 г., п.0.4, 2/1м.	1,8	30		25
				9,0								75	680	740			9,0	180		
174	T1	80.736	с. Горска поляна	1,2	Бл.8	60	0.5	12	18	5	ДСрнП	48	70	80	Постепенно- котловинна - 25%, ИП, ОП	Бл.8,цр.2, 5 г., п.0.4, 0.3 м.; дрн4,ггз, трн2,дрк1; 10г.,п.0.4, 1 м.	1,2	20		
				0,3	Цр.2			13	20	4		13	20	20			0,3	5		
				1,5								61	90	100			1,5	25	ПК - ИП	25
174	Щ1	80.858	с. Горска поляна	7,7	Бл.9	60	0.5	13	20	4	ДСрнП	60	520	570	Постепенно- котловинна - 25%, ИП, ОП	Бл.9,цр.1, 5 г., п.0.5, 0.3 м.; дрн7,ггз, дрк1; 10 г.,п.0.4, 2/1 м.	7,7	140		
				0,9	Цр.1			14	22	4		7	60	70			0,9	20		
				8,6								67	580	640			8,6	160	ПК - ИП	25
174	Ю1	28.113	с. Воден	3,8	Бл.6	55	0.7	11	18	5	ДСрнП	45	290	320	Постепенно- котловинна - 25%, ОП	Бл.6,цр.4, 5 г., п.0.4, 0.3 м. .	3,8	80		
				2,6	Цр.4			12	18	4		34	220	240			2,6	70		
				6,4	кдб.							79	510	560			6,4	150	ПК	25
219	Г	324.5	с. Воден	13,3	Бл.7	70	0.6	16	22	4	ДСрнП	75	1430	1570	Постепенно- котловинна - 25%, ИП, ОП	Бл.8,цр.2, 5 г., п.0.5, 0.2 м.	13,3	400		
				3,8	Цр.2			18	34	3		25	480	530			3,8	130		
				1,9	Кдб. 1			13	18	5		8	140	150			1,9	30		
					гбр., кл.															
					Кгбр.6	50	0.4	4	8	5		3	60	70						
					Дрн.3	15		2,5												
					Глг.1			2												

				19,0	мкш.																
												111	2110	2320				19,0	560		
220	A	326.1	с. Воден	6,8	Бл.8	55	0.7	13	16	4	ДСрНП	75	640	700	Постепенно-котловинна – 25%, ИП	Бл.8,цр.2, 5 г., п.0.2, 0.2 м.; Кгбр10, дрн; 30 г., п.0.6, 5 м.	6,8	180	ПК - ИП	25	
				1,7	Цр.2			14	18	4		21	180	200			1,7	60			
				8,5								96	820	900			8,5	240			
220	B	326.1	с. Воден	2,1	Бл.8	90	0.5	14	22	4	ДСрНП	59	160	180	Постепенно-котловинна – 25%, ИП, ОП	Бл.8,цр.2, 5 г., п.0.3, 0.2 м.;, кгбр6, дрн4; 40/20г., п.0.2, 6/2м.	2,1	45	ПК - ИП	25	
				0,5	Цр.2			15	26	4		16	40	40			0,5	10			
				2,6								75	200	220			2,6	55			
220	B	326.1	с. Воден	11,6	Бл.7	90	0.5	16	22	4	ДСрНП	62	1020	1120	Постепенно-котловинна – 25%, ИП, ОП	Бл.8,цр.2, 5 г., п.0.6, 0.2 м.;	11,6	290	ПК - ИП	25	
				3,3	Цр.2			17	26	4		19	310	340			3,3	90			
				1,6	Гбр.1			20	26	3		18	300	340			1,6	80			
				16,5	брс., кл.																
					Кгбр.6	40	0.2	7	8	4		3	50	60							-
					Дрн.4	20		2	2												
				16,5								102	1680	1860			16,5	460			
220	D	326.1, 324.5	с. Воден	1,2	Бл.8	70	0.7	13	22	5	ДСрНП	75	120	130	Постепенно-котловинна – 25%, ИП, ОП	Бл.8,цр.2, 5 г.,п.0.4, 0.2м.;, кгбр6, дрн4; 70/20г., п.0.2, 6/3м.	1,2	35	ПК - ИП	25	
				0,3	Цр.2			15	26	4		23	30	30			0,3	10			
				1,5	Кр.							98	150	160			1,5	45			
220	E	326.1	с. Воден	2,5	Бл.6	90	0.5	13	26	5	ДСрНП	40	170	190	Постепенно-котловинна – 25%,	Бл.5,цр.5, 5 г., п.0.3,	2,5	50	ПК -		
				1,7	Цр.4			14	30	4		30	130	140			1,7	30			

				4,2	Кгбр.6	90	0,5	6	8	5		8	30	30	ИП, ОП	0.2м.		-		25
					Дрн.4	20		3												
												78	330	360			4,2	80		
220	Ж	326.1	с. Воден	21,5	Бл.8	55	0.6	13	18	4	ДСрНП	64	1730	1900	Постепенно-котловинна – 25%, ОП	Бл.8,цр.2, 5 г., п.0.3, 0.2 м.; дрн6,ггг2, трн2; 20 г., п.0.2, 2 м.	21,5	470		25
				5,4	Цр.2			14	20	4		18	480	530			5,4	130		
				26,9	кр.							82	2210	2430			26,9	600	ПК	
220	И	326.1, 324.5	с. Воден	10,4	Бл.7	90	0.4	16	26	4	ДСрНП	50	750	830	Постепенно-котловинна – 25%, ИП, ОП	Бл.8,цр.2, 5 г., п.0.5, 0.2 м.	10,4	210		25
				4,4	Цр.3			17	30	4		23	340	370			4,4	90		
					гбр., брс., кл.															
					Кгбр.6	90	0.2	7	8	4		3	40	40				-		
					Дрн.4	20		3	8											
				14,8								76	1130	1240			14,8	300		
232	Е	25.710	с. Крайново	4,1	Цр.8	55	0.6	13	18	4	ЦП	91	460	510	Постепенно-котловинна – 25%, ОП	Цр.8,бл.2, 5 г., п.0.5, 0.2 м.; дрн9,ггг1, кгбр, мжд; 15 г., п.0.3, 3 м.	4,1	130		25
				1,0	Бл.2			14	20	4		17	90	100	Техническа за просветляване на горски пътища		1,0	20		
				5,1								108	550	610			5,1	150	ПК – Т – ИП	
274	Б	58.503, 59.7	с. Шарково	10,1	Цр.7	75	0.6	18	26	3	ЦП	87	1260	1360	Постепенно-котловинна – 25%, ИП, ОП	Цр.7,бл.3, 5 г., п.0.6, 0.2 м.; ггг5, дрн4, смрд1; 20 г., п.0.5, 2 м.	10,1	350		25
				4,3	Бл.3			17	22	4		35	500	540			4,3	130		
				14,4								122	1760	1900			14,4	480	ПК - ИП	

277	Д	58.503	с. Шарково	0,6	Цр.7	90	0.6	17	38	4	ЦП	81	70	80	Постепенно-котловинна – 25%, ИП, ОП	Цр.10, 5 г., п.0.4, 0.2 м.; кл.3, лск.2, кгбр.2, дрн.2, мкш.1; 20 г., п. 0,4, 3,5 м.	0,6	20	ПК - ИП	25
				0,3	Бл.3			15	34	4		29	30	30			0,3	5		
				0,9	кдб., кл.							110	100	110			0,9	25		
317	Д	148.253	с. Ситово	5,4	Цр.8	90	0.5	13	34	5	ЦП	54	370	400	Постепенно-котловинна – 25%, ОП	Цр.6, бл.4, кдб. 5 г., п.0.5, 0.2 м.; дрн.6, глг.2, дрк.2; 30 г., п. 0,2, 2/1,5 м.	5,4	100	ПК - ИП	25
				1,4	Бл.2			11	30	5		11	70	80			1,4	20		
				6,8	кдб.							65	440	480			6,8	120		
346	Е	445.1	гр. Болярово	11,4	Цр.6	65	0.6	12	16	5	ЦП	44	840	920	Постепенно-котловинна - 30 %,	Цр.7, кдб.2, бл.1, 5 г., п.0.8, 0.2 м.; Дрк4, дрн3, глг2, трн1; 20 г, п.0.2, 1,5/1 м.	11,4	270	ПК - ИП	30
				5,7	Кдб. 3			9	14	5		15	290	320			5,7	100		
				1,9	Бл.1			11	16	5		6	110	120			1,9	30		
				19,0								65	1240	1360			19,0	400		
ОБЩО Издънкови за превръщане:				199,9													199,9	4990		
ВСИЧКО ШИРОКОЛИСТНИ:				200,9													200,9	5010		